

スモークダッシュ®

※「スモークダッシュ」は、三菱電機の登録商標です。

三菱なら、

煙を捕る、

臭いも取る。



新登場!

狭い喫煙室にもぴったりの
コンパクトカウンタータイプ

スモークダッシュ
EZプラス



SMART
QUALITY

バリエーション豊富な、スモークダッシュ® 空間に

タイプ名	スモークダッシュ〈スモークナビ搭載シリーズ〉		スモークダッシュ〈フラットシリーズ〉		スモークダッシュEZプラス
	テーブルタイプ	カウンタータイプ	テーブルタイプ	カウンタータイプ	コンパクトカウンタータイプ
	P.3~6		P.3~6		P.7~8
本体 + テーブル板 組み合わせ例	 100V 50Hz/60Hz 本体: BS-T13C テーブル板: BT-90AC-W	 100V 50Hz/60Hz 本体: BS-C13C テーブル板: BT-60AC-W	 100V 50Hz/60Hz 本体: BS-FT13D テーブル板: BT-F90AD-W	 100V 50Hz/60Hz 本体: BS-FC13D テーブル板: BT-F60AD-W	 新発売 100V 50Hz/60Hz 本体: BS-EZ13C-B (ブラック) テーブル一体型

※写真は組み合わせ時のイメージです。

※写真は組み合わせ時のイメージです。

■本体

形名	BS-T13C		BS-C13C		BS-FT13D		BS-FC13D		BS-EZ13C (-W/B)	
希望小売価格(税別)	450,000円		450,000円		348,000円		348,000円		398,000円	
風量切換	ターボ	標準	ターボ	標準	ターボ	標準	ターボ	標準	ターボ	標準
適用人員	6人	4人	6人	4人	6人	4人	6人	4人	6人	4人
捕煙範囲(高さ×横半径)	80cm×80cm	70cm×60cm	80cm×80cm	70cm×60cm	50cm×70cm	35cm×45cm	50cm×70cm	35cm×45cm	50cm×70cm	35cm×45cm
運転モード	自動運転(人感センサー)、連続運転				自動運転(人感センサー)、連続運転				自動運転(人感センサー)、連続運転	
集塵方式	集塵HEPAフィルター				集塵HEPAフィルター				集塵HEPAフィルター	
集塵性能	99.97%※1				99.97%※1				99.97%※1	
脱臭方式	特殊活性炭フィルター、プラズマ脱臭、脱臭シート(HEPAフィルター貼付)				特殊活性炭フィルター、プラズマ脱臭、脱臭シート(HEPAフィルター貼付)				特殊活性炭フィルター、プラズマ脱臭、脱臭シート(HEPAフィルター貼付)	
脱臭性能(標準運転時)※3	一過性70%/循環系99%※4				一過性70%/循環系99%※4				一過性70%/循環系99%※4	
電源コード	3m(アース付3芯プラグ)㊦※5				3m(アース付3芯プラグ)㊦※5				3m(アース付3芯プラグ)㊦※5	

※1 標準運転時: HEPAフィルター通過時の集塵効率(計数法0.3μm) ※2 標準運転時: 高性能集塵フィルター通過時の集塵効率(計数法0.3μm) ※3 対象: アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸(日本電機工業会規格「JEM1467」におけるタバコ臭モデルを参照) 試験方法(標準運転時): スモークダッシュ処理前後の対象濃度を半導体臭気ガスセンサを用い、一過性脱臭効率を測定(スモークナビ搭載シリーズ/フラットシリーズ/スモークダッシュEZプラス: 処理風量8m³/分)(スモークダッシュEZ: 処理風量6.5m³/分) ※4 標準運転時: 容積約33m³の喫煙室における30分後の脱臭効率 ※5 同型のコンセントに電源プラグを差し込む。

+ **本体とテーブルは別売です。** 本体のみではご使用になれません。必ず下記テーブル板4タイプ(サイズ/90cm・60cm、灰皿/有・無)のいずれかと組み合わせてご使用ください。

■テーブル板(スモークナビ搭載シリーズ、フラットシリーズ専用)

形名	テーブル幅 90cm		テーブル幅 60cm		形名	テーブル幅 90cm		テーブル幅 60cm	
	灰皿あり	灰皿なし	灰皿あり	灰皿なし		灰皿あり	灰皿なし	灰皿あり	灰皿なし
	BT-90AC-W	BT-90C-W	BT-60AC-W	BT-60C-W		BT-F90AD-W	BT-F90D-W	BT-F60AD-W	BT-F60D-W
希望小売価格(税別)	100,000円	50,000円	100,000円	50,000円		100,000円	50,000円	100,000円	50,000円
天板サイズ	1200mm × 900mm		1200mm × 600mm			1200mm × 900mm		1200mm × 600mm	
質量	18kg	16kg	12kg	10kg		17kg	15kg	12kg	10kg
灰皿	4個	なし	4個	なし		4個	なし	4個	なし

■オプション部材(スモークダッシュEZプラス専用)

2020年10月発売	灰皿
BP-02HT	BP-12H
8,000円 1個あたりの価格	13,000円 1個あたりの価格

※灰皿(BP-12H)は全機種共通品です。

〈オプション部材使用時〉



※2個設置の場合。

■メンテナンス

	フィルター交換方式(詳細は13ページ参照)	
交換用フィルター	集塵HEPAフィルター	特殊活性炭フィルター
希望小売価格(税別)	10,800円	8,000円

※ 上記フィルターは購入時に本体に付属された状態で出荷されます。

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

合わせた効果的な喫煙対策を実現。

改正
健康増進法
2020年4月1日
全面施行

受動喫煙対策が義務付けられています。

スモークダッシュEZ

コンパクトタイプ
P.9～10

100V
50Hz/60Hz



本体: BS-EZ09B
テーブル一体型

BS-EZ09B

290,000円

ターボ 標準

4人 3人

40cm×50cm 30cm×40cm

オフタイマー運転(30分、1時間、4時間、8時間)、
連続運転

高性能集塵フィルター

96%※2

特殊活性炭フィルター、脱臭シート

一過性50%/循環系95%※4

3m(2芯プラグ) ㊦

■オプション部材 (スモークダッシュEZ専用)

トップテーブル	灰皿
BP-01TT	BP-12H
9,500円	13,000円
	1個あたりの価格

※灰皿 (BP-12H) は全機種共通品です。

〈オプション部材使用時〉



フィルター交換方式 (詳細は13ページ参照)
EZ用フィルターセット
17,000円

捕煙力が好評のスモークナビ搭載!







パワフル&ワイドに煙をキャッチ!

スモークナビ搭載シリーズ

フラットシリーズ

スモークダッシュEZプラス

スモークダッシュEZ



※ターボ運転時

フィルター方式の簡単メンテナンス

三菱スモークダッシュは集塵部・脱臭部ともフィルター方式だから、お客様自身で簡単に交換 (メンテナンス) ができます。しかも、フィルターは長寿命仕様だからメンテナンス費用は経済的です。

■フィルター交換の目安 (200本/日喫煙の場合)

集塵用HEPAフィルター
約6カ月

脱臭用特殊活性炭フィルター
約1年

1台あたり年間費用
29,600円
(税別)

※メンテナンスの詳細は13～14ページをご覧ください。

フィルター部材の購入をご希望のお客様は、お買い求めの販売店または株式会社メルコエアテックへどうぞ。


株式会社 メルコエアテック (三菱電機グループ) 〒508-0011 岐阜県中津川市駒場526-2 TEL 0120-66-9893 FAX 0120-66-9895
ホームページアドレス <http://www.melcoairtec.co.jp/>

※ご要望に応じて専門のメンテナンス会社が商品のメンテナンスを承ります。
詳しくは、三菱電機システムサービス株式会社もしくは三菱電機(株)中津川製作所までお問合せください。

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

三菱の技術力が、パワフル&ワイドな捕煙力を実現

煙の粒子に臭いに、だんぜん強い



スモークナビ搭載
テーブルタイプ

スモークナビ搭載
カウンタータイプ

フラット
テーブルタイプ

フラット
カウンタータイプ

パワフル捕煙 スモークナビ搭載機種

よりパワフル＆ワイドに煙をキャッチ

漂う煙まで強制誘導 **スモークナビ**

フード部から出るエアカーテン流が誘導流として吹き下ろしながら、周りの空気を誘引。吸煙口(パワフルマウス)まで効率よく煙を導きます。対面者の吐出す煙も素早く吸引し、対話の邪魔になりません。




副流煙も強力に吸引 **パワフルマウス**


テーブル面から一段高い吸煙口により、ワイドな捕煙半径を実現。吐き出した煙を拡散させずに捕え、また置きタバコや手に持ったタバコの煙もパワフルに吸引します。



三菱ならではの
ナビ & マウスで
捕煙半径




「フラットシリーズ」も
強力なパワーで




パワフル集塵

煙の粒子を徹底除去 **HEPAフィルター**

高性能空気清浄機などで使われている高集塵能力をもつ(HEPA フィルター)を採用。99.97%※1の高集塵能力(標準運転時)で、タバコの煙の粒子から空気中を漂う塵や花粉等の細かい粒子までしっかりキャッチします。



◀目詰まりが少ない、三菱の集塵HEPAフィルター。



*HEPA (High Efficiency Particulate Air) フィルターとは、0.3μmの粒子を99.97%も除去する能力をもつ高性能・高効率フィルターの総称で、半導体工場のクリーンルームなど、極めて高い清浄性が求められるところで使用されています。
※1 標準運転時: HEPAフィルターを通過した時の集塵効率(計数法0.3μm)

パワフル脱臭


トリプル脱臭で徹底除去

プラズマ & **特殊活性炭フィルター**


三菱が開発した「プラズマ」電極の作用で、タバコ臭の代表・アセトアルデヒドやアンモニア等を無臭成分に分解。残った臭いは「特殊活性炭フィルター」で徹底除去。強力な脱臭力を実現しました。

脱臭シート 本体内部に残りがちなニオイ成分まで除去。

三菱は製品内部に付着する臭いの処理にも注目。集塵HEPAフィルターに「脱臭シート」を貼付し、製品内にこもりがちなタバコの臭い成分が外に漏れる量を軽減。



■脱臭の仕組み




■主なタバコの臭気成分

	主流煙含有量 (μg)	副流煙含有量 (μg)	三菱トリプル脱臭方式
アセトアルデヒド	18~1,400	40 ~3,100	◎
ホルムアルデヒド	20~90	1,300	△
トルエン	160	960	◎
アンモニア	10~150	980~150,000	◎
酢酸	330~810	620~2,900	◎

三菱なら、一回の通過で70%※1(標準運転時)の臭いを除去。喫煙空間の空気を、スピーディーに脱臭します。

■一過性効率 (脱臭ユニットを一回通過した時の臭いの除去率)




(スモークナビ搭載シリーズ/フラットシリーズ/スモークダッシュEZプラスの場合)

※1 対象: アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸(日本電機工業規格「JEM1467」におけるタバコ臭モデルを参照) 試験方法(標準運転時): スモークダッシュ処理前後の対象濃度を半導体臭気ガスセンサを用い、一過性脱臭効率を測定(処理風量8m³/分) ※2 標準運転時: 容積約33m³の喫煙室における30分後の脱臭効率。

三菱は、従来の喫煙対策機では十分でなかった一過性脱臭効率を70%※1まで向上(標準運転時)。さらに30分間の継続運転で、室内のタバコ臭を99%※2除去。スピーディーに脱臭するのが三菱の特長です。

■循環系効率 (部屋の中で煙が繰り返し機器を通過した時の脱臭効率)



フィルター方式の簡単メンテナンス

三菱スモークダッシュは集塵部・脱臭部ともフィルター方式だから、お客様自身で簡単に交換(メンテナンス)ができます。しかも、フィルターは長寿命仕様だからメンテナンス費用は経済的です。

■フィルター交換の目安 (200本/日喫煙の場合)

集塵用HEPAフィルター
約6カ月

脱臭用特殊活性炭フィルター
約1年


1台当たり年間費用
29,600円
(税別)

※メンテナンスの詳細は13~14ページをご覧ください。

※この製品では、タバコの煙のガス成分によっては除去できないものもあり、一酸化炭素等は除去できませんので換気装置を併用してください。

人感センサーで自動運転、フィルターチェックもおまかせ

省エネからメンテナンスまで、うれしい機能が充実



*写真はスモークナビ搭載カウンタータイプです。

*写真はフラットテーブルタイプです。

設置場所に合わせて思いのままに。多彩なバリエーションから選べます。

本体とテーブル板4タイプ(サイズ/90cm・60cm、灰皿/有・無)からお選びください。

本体のみではご使用になれません。必ずテーブル板と組み合わせてご使用ください。(テーブル板は別売です。)

〈本体〉 スモークナビ搭載 テーブルタイプ BS-T13C 税別 450,000円 (税別)	〈本体〉 スモークナビ搭載 カウンタータイプ BS-C13C 税別 450,000円 (税別)	〈本体〉 フラットテーブルタイプ BS-FT13D 税別 348,000円 (税別)	〈本体〉 フラットカウンタータイプ BS-FC13D 税別 348,000円 (税別)
---	--	---	--



〈テーブル板〉

カラー	サイズ	灰皿	テーブル板 形名・価格
ホワイト	120cm × 90cm	あり	BT-90AC-W 税別 100,000円 (税別)
		なし	BT-90C-W 税別 50,000円 (税別)
	120cm × 60cm	あり	BT-60AC-W 税別 100,000円 (税別)
		なし	BT-60C-W 税別 50,000円 (税別)



〈テーブル板〉

カラー	サイズ	灰皿	テーブル板 形名・価格
ホワイト	120cm × 90cm	あり	BT-F90AD-W 税別 100,000円 (税別)
		なし	BT-F90D-W 税別 50,000円 (税別)
	120cm × 60cm	あり	BT-F60AD-W 税別 100,000円 (税別)
		なし	BT-F60D-W 税別 50,000円 (税別)

かしこく省エネ

毎日おまかせで省エネ運転

人感センサー

人感センサーが、喫煙者をすばやくキャッチして自動運転。喫煙者不在時のムダな作動を抑えて省エネ運転するほか、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。




周囲の喫煙者を確実にキャッチ


広範囲のセンサー検知範囲を実現。また最適な検知半径で、喫煙者をきちんとキャッチします。

■センサー検知範囲例


テーブルタイプ (BS-T13C)




カウンタータイプ (BS-C13C)



フラットテーブルタイプ (BS-FT13D)



フラットカウンタータイプ (BS-FC13D)
スモークダッシュEZプラス (BS-EZ13C)




※製品のイラストはフラットカウンタータイプです。

残置運転で、こもった臭いも残さず脱臭

喫煙者がいなくなるとすぐに運転停止してしまうと、室内に煙が残ることも。三菱ならしばらくの間運転(残置運転)し、室内にこもった臭いも循環脱臭します。

人感センサー運転モード

喫煙開始時の風量設定がターボでも標準でも、人感センサー運転モードに設定すると、人がくるとターボ運転を行い、人がいなくなったら3分間ターボ運転した後、自動的に標準運転に変わります。



※残置運転開始から3分間は「ターボ」運転をします。
※その後、風量は「標準」に自動変速し、残りの残置時間(この場合27分)を運転し、止まります。

■テーブルタイプ・カウンタータイプ操作部

人感センサー運転モード




残置運転時間

喫煙者がいなくなった後の運転時間で、5分・10分・30分から任意に設定できます。(工場出荷時の設定は30分です。) ※設定方法は、据付工事・取扱説明書をご確認ください。

気配り機能

メンテ目安時期が一目でわかる

フィルターチェックランプ



スモークダッシュを長く効率よくお使いいただくために、メンテナンスは不可欠。三菱では、HEPAフィルター交換のメンテナンス時期の目安を、わかりやすいランプ点滅でお知らせします。

※制御基板上に内蔵した積算タイマーにより、**運転時間1000時間**(約8時間/日×20日/月×6カ月)経過後、操作スイッチ部の「フィルターチェック」ランプが点滅します。

※ご使用になる環境や喫煙本数によっては、「フィルターチェック」ランプ点滅以前に交換が必要な場合があります。長時間、効率的にご使用頂くために、日常のお手入れ、汚れ具合等のチェックをお勧めします。

【フィルター交換の目安】


HEPAフィルター：24,000本 (200本/日×20日/月×6カ月)

特殊活性炭フィルター：48,000本 (200本/日×20日/月×1年)

より快適な低騒音運転を実現

サイドギャリ&気流緩衝チャンバー

本体内部に設けた気流緩衝チャンバーにより、送風機の吐出気流が床に直接ぶつからないように配慮。さらに本体両側面のサイドギャリで、吐出し口面積を拡大して風速を低減。この2つの機能により、三菱ならではの低騒音運転を実現しました。



どこへでもラクラク移動

らくらくキャスター

事務所内レイアウト変更などの際も移動が簡単。




※：設置後は危険防止のため、転倒防止足のストッパーで固定してください。

スモークダッシュ EZプラス

コンパクト&ハイスペックを両立

2色を揃えスタイリッシュに新登場



HEPAフィルター

脱臭シート

特殊活性炭フィルター

プラズマ

テーブル一体型

テーブルと本体が一体型だから、
組み立て作業不要で設置もらくらく簡単。



スモークダッシュEZプラス

BS-EZ13C-W

税別 398,000円 (税別)



BS-EZ13C-B

税別 398,000円 (税別)

スモークダッシュEZプラスに便利・快適なオプション部材

設置イメージ



※2個設置の場合。

灰皿スタンド

スモークダッシュEZプラスに
灰皿を設置できます。設置
イメージのようにデザイン性、
コンパクト性も損ないません。



2020年10月発売

BP-02HT

税別 8,000円 (税別)

※1個あたりの価格です。

灰皿

灰皿スタンドに装着して
使用します。100本分の
吸殻を処理できるので
灰皿交換などの清掃が
ラクラク、見た目ススキリ
のビルトインタイプです。



※灰皿 (BP-12H) は
全機種共通品です。

BP-12H

税別 13,000円 (税別)


※1個あたりの価格です。

※この製品では、タバコの煙のガス成分によっては除去できないものもあり、一酸化炭素等は除去できませんので換気装置を併用してください。

コンパクト


フラットシリーズカウンタータイプの性能はそのままに、テーブルサイズを約50%※1コンパクト化

【本体】BS-FC13D 【テーブル】BT-F60AD<灰皿あり>



※1 【本体】BS-FC13D (【テーブル】BT-F60AD) と比較した場合

【本体】BS-EZ13C (-W/B)



約50%
削減※1

足元も
スッキリ!


パワフル捕煙

三菱ならではのパワフルな処理風量&捕煙範囲を実現

「EZプラス」は、コンパクトな本体でありながらパワフルな処理風量とワイドな捕煙範囲で、タバコの煙を強力キャッチ。また空間全体に漂うタバコの煙も循環効果でしっかり吸引します。

■適用人数の目安

	ターボ運転時	標準運転時
適用人員 (在室者数)	6人	4人




※ターボ運転時

パワフル集塵

煙の粒子を徹底除去 **HEPAフィルター**

高性能空気清浄機などで使われている高集塵能力をもつ(HEPAフィルター)を採用。99.97%※1の高集塵能力(標準運転時)で、タバコの煙の粒子から空気中を漂う塵や花粉等の細かい粒子までしっかりキャッチします。




※1 標準運転時:HEPAフィルターを通過した時の集塵効率(計数法0.3μm)

パワフル脱臭

トリプル脱臭で徹底除去

プラズマ & 特殊活性炭フィルター & 脱臭シート

三菱が開発した「プラズマ」電極の作用で、タバコ臭の代表・アセトアルデヒドやアンモニア等を無臭成分に分解。残った臭いは「特殊活性炭フィルター」で徹底除去。さらに「脱臭シート」で、製品内にこもりがちなタバコの臭い成分が外に漏れる量を軽減します。



※1 対象:アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸(日本電機工業会規格「JEM1467」におけるタバコ臭モデルを参照)
試験方法(標準運転時):スモークダッシュ処理前後の対象濃度を半導体臭気ガスセンサを用い、一過性脱臭効率を測定(スモークダッシュ搭載シリーズ/フラットシリーズ/スモークダッシュEZプラス:処理風量8m³/分)

人感センサー

毎日おまかせで省エネ運転 **センサー検知部**

運転モードに「ターボ」「標準」を搭載。人感センサーで人を感知し、すばやくターボ運転を開始。不在時は、自動で標準運転に切り替わりムダを抑制します。



パワフル集塵、パワフル脱臭、人感センサーとその他性能については、P.4とP.6に詳しく掲載されております。そちらも併せてご確認ください。(フラットシリーズカウンタータイプと性能は同じです)

フィルター方式の簡単メンテナンス

三菱スモークダッシュは集塵部・脱臭部ともフィルター方式だから、お客様自身で簡単に交換(メンテナンス)ができます。しかも、フィルターは長寿命仕様だからメンテナンス費用は経済的です。

■フィルター交換の目安(200本/日喫煙の場合)

集塵用HEPAフィルター
約6カ月

脱臭用特殊活性炭フィルター
約1年


1台当たり年間費用
29,600円
(税別)

※メンテナンスの詳細は13~14ページをご覧ください。

スモークダッシュ EZ

とってもコンパクトなのに、基本性能はパワフル

省スペースで、さまざまな場所にスッキリ設置



テーブル一体型

テーブルと本体が一体型だから、
組み立て作業不要で設置もらくらく簡単。



スモークダッシュEZ
BS-EZ09B
希望小売価格 290,000円(税別)

スモークダッシュEZに便利・快適なオプション部材

設置イメージ



トップテーブル

専用灰皿以外にも、小物などを置くスペースとして活用でき、インテリア性が向上します。



BP-01TT
希望小売価格 9,500円(税別)

灰皿

トップテーブルに装着して使用します。100本分の吸殻を処理できるので灰皿交換などの清掃がラクラク、見た目スッキリのビルトインタイプです。



※灰皿(BP-12H)は
全機種共通品です。

BP-12H
希望小売価格 13,000円(税別)
※1個あたりの価格です。

※この製品では、タバコの煙のガス成分によっては除去できないものもあり、一酸化炭素等は除去できませんので換気装置を併用してください。


パワフル捕煙

三菱ならではのパワフルな処理風量&捕煙範囲を実現

「EZ」は、コンパクトな本体でありながらパワフルな処理風量とワイドな捕煙範囲で、タバコの煙を強力キャッチ。また空間全体に漂うタバコの煙も循環効果でしっかり吸引します。

■適用人数の目安

	ターボ運転時	標準運転時
適用人員（在室者数）	4人	3人




パワフル集塵

煙の粒子から塵・花粉まで徹底除去

高性能集塵フィルター

ご要望の高い集塵性能にも、〈高性能集塵フィルター〉搭載で対応。96%^{※1}の集塵能力(標準運転時)を実現し、タバコの煙の粒子はもちろん、空気中の細かな塵や花粉までほとんど除去できます。1年に1度のフィルター交換で、メンテナンスも簡単です。



※1 標準運転時：高性能集塵フィルターを通過した時の集塵効率（計数法0.3μm）



パワフル脱臭

ダブル脱臭方式で強力除去

特殊活性炭フィルター

脱臭シート

定評ある〈特殊活性炭フィルター〉で、イヤなタバコ臭をしっかりと脱臭。さらに高性能集塵フィルターに貼付した〈脱臭シート〉で、本体内部に残りがちなタバコの臭い成分まで徹底除去。しかも特殊活性炭フィルターは1年に1度の交換と、ロングライフ仕様です。



※1 対象：アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸（日本電機工業会規格「JEM1467」におけるタバコ臭モデルを参照） 試験方法（標準運転時）：スモークダッシュ処理前後の対象濃度を半導体臭気ガスセンサを用い、一過性脱臭効率を測定（スモークダッシュEZ：処理風量6.5m³/分）

オフタイマーでおまかせ運転

30分・1時間・4時間・8時間で設定できるオフタイマー付。切り忘れ防止にも役立ちます。



どこへでも移動ラクラク

キャスター付なので移動も軽快



フィルター方式の簡単メンテナンス

三菱スモークダッシュは集塵部・脱臭部ともフィルター方式だから、お客様自身で簡単に交換（メンテナンス）ができます。しかも、フィルターは長寿命仕様だからメンテナンス費用は経済的です。

■フィルター交換の目安（200本/日喫煙の場合）

高性能集塵フィルター・脱臭用特殊活性炭フィルター
約1年

※メンテナンスの詳細は13～14ページをご覧ください。

1台当たり年間費用
17,000円
（税別）

[スモークダッシュ (スモークナビ搭載シリーズ) 仕様]

■本体		テーブルタイプ		カウンタータイプ	
形名		BS-T13C		BS-C13C	
希望小売価格(税別)		450,000円			
風量切換		ターボ	標準	ターボ	標準
適用人員		6人	4人	6人	4人
捕煙範囲(高さ×横半径)		80cm×80cm	70cm×60cm	80cm×80cm	70cm×60cm
電圧		100V			
消費電力	50Hz	150W	125W	150W	125W
	60Hz	210W	145W	210W	145W
本体 処理風量	50Hz	12m³/分	8m³/分	12m³/分	8m³/分
	60Hz	13m³/分	7m³/分	13m³/分	7m³/分
騒音	50Hz	42dB	36dB	39.5dB	34dB
	60Hz	42dB	34dB	39.5dB	34dB
運転モード		自動運転(人感センサー)、 連続運転			
集塵方式		集塵HEPAフィルター			
集塵性能		99.97%※1			
脱臭方式		特殊活性炭フィルター、 プラズマ脱臭、脱臭シート(HEPA フィルター貼付)			
脱臭性能(標準運転時)※2		一過性70%/循環系99%※3			
質量		52kg		61kg	
電源コード		3m(アース付3芯プラグ)㊦※4			

※1 標準運転時:HEPAフィルター通過時の集塵効率(計数法0.3μm) ※2 対象:アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸(日本電機工業会規格「JEM1467」におけるタバコ臭モデルを参照) 試験方法(標準運転時):スモークダッシュ処理前後の対象濃度を半導体臭気ガスセンサを用い、一過性脱臭効率を測定(処理風量8m³/分) ※3 標準運転時:容積約33m³の喫煙室における30分後の脱臭効率 ※4 同型のコンセントに電源プラグを差し込む


■テーブル板		テーブル幅 90cm		テーブル幅 60cm	
形名		灰皿あり	灰皿なし	灰皿あり	灰皿なし
希望小売価格(税別)		BT-90AC-W	BT-90C-W	BT-60AC-W	BT-60C-W
希望小売価格(税別)		100,000円	50,000円	100,000円	50,000円
天板サイズ		1200mm × 900mm		1200mm × 600mm	
質量		18kg	16kg	12kg	10kg
灰皿		4個	なし	4個	なし

※テーブル板(別売)。本体のみではご使用になれません。必ずいずれかのテーブル板と組み合わせてご使用ください。

■外形寸法


テーブルタイプ BS-T13C 組合せ寸法図 (mm)

●図はテーブル板BT-90AC形との組合せです。



カウンタータイプ BS-C13C 組合せ寸法図 (mm)

●図はテーブル板BT-60AC形との組合せです。



[スモークダッシュ (フラットシリーズ) 仕様]

■本体		フラットテーブルタイプ		フラットカウンタータイプ	
形名		BS-FT13D		BS-FC13D	
希望小売価格(税別)		348,000円			
風量切換		ターボ	標準	ターボ	標準
適用人員		6人	4人	6人	4人
捕煙範囲(高さ×横半径)		50cm×70cm	35cm×45cm	50cm×70cm	35cm×45cm
電圧		100V			
消費電力	50Hz	145W	125W	145W	125W
	60Hz	205W	145W	205W	145W
本体 処理風量	50Hz	12m³/分	8m³/分	12m³/分	8m³/分
	60Hz	13m³/分	7m³/分	13m³/分	7m³/分
騒音	50Hz	42dB	36dB	39.5dB	34dB
	60Hz	42dB	34dB	39.5dB	34dB
運転モード		自動運転(人感センサー)、 連続運転			
集塵方式		集塵HEPAフィルター			
集塵性能		99.97%※1			
脱臭方式		特殊活性炭フィルター、 プラズマ脱臭、脱臭シート(HEPA フィルター貼付)			
脱臭性能(標準運転時)※2		一過性70%/循環系99%※3			
質量		46kg		54kg	
電源コード		3m(アース付3芯プラグ)㊦※4			

※1 標準運転時:HEPAフィルター通過時の集塵効率(計数法0.3μm) ※2 対象:アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸(日本電機工業会規格「JEM1467」におけるタバコ臭モデルを参照) 試験方法(標準運転時):スモークダッシュ処理前後の対象濃度を半導体臭気ガスセンサを用い、一過性脱臭効率を測定(処理風量8m³/分) ※3 標準運転時:容積約33m³の喫煙室における30分後の脱臭効率 ※4 同型のコンセントに電源プラグを差し込む


■テーブル板		テーブル幅 90cm		テーブル幅 60cm	
形名		灰皿あり	灰皿なし	灰皿あり	灰皿なし
希望小売価格(税別)		BT-F90AD-W	BT-F90D-W	BT-F60AD-W	BT-F60D-W
希望小売価格(税別)		100,000円	50,000円	100,000円	50,000円
天板サイズ		1200mm × 900mm		1200mm × 600mm	
質量		17kg	15kg	12kg	10kg
灰皿		4個	なし	4個	なし

※テーブル板(別売)。本体のみではご使用になれません。必ずいずれかのテーブル板と組み合わせてご使用ください。

■外形寸法


フラットテーブルタイプ BS-FT13D 組合せ寸法図 (mm)

●図はテーブル板BT-F90AD形との組合せです。



フラットカウンタータイプ BS-FC13D 組合せ寸法図 (mm)

●図はテーブル板BT-F60AD形との組合せです。




[スモークダッシュEZプラス]

■本体	コンパクトカウンタータイプ	
形名	BS-EZ13C (-W/B)	
希望小売価格(税別)	398,000円	
風量切換	ターボ	標準
適用人員	6人	4人
捕煙範囲(高さ×横半径)	50cm×70cm	35cm×45cm
電圧	100V	
消費電力	50Hz	145W
	60Hz	205W
本体処理風量	50Hz	12m³/分
	60Hz	13m³/分
騒音	50Hz	39.5dB
	60Hz	39.5dB
運転モード	自動運転(人感センサー)、連続運転	
集塵方式	集塵HEPAフィルター	
集塵性能	99.97%※1	
脱臭方式	特殊活性炭フィルター、プラズマ脱臭、脱臭シート(HEPAフィルター貼付)	
脱臭性能(標準運転時)※2	一過性70%/循環系99%※3	
質量	58kg	
電源コード	3m(アース付3芯プラグ)㉑※4	

※1 標準運転時:集塵HEPAフィルター通過時の集塵効率(計数法0.3μm) ※2 対象:アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸(日本電機工業会規格「JEM1467」におけるタバコ臭モデルを参照)。試験方法(標準運転時):スモークダッシュ処理前後の対象濃度を半導体臭気ガスセンサを用い、一過性脱臭効率を測定(処理風量8m³/分) ※3 標準運転時:容積約33m³の喫煙室における30分後の脱臭効率 ※4 同型のコンセントに電源プラグを差し込む

■外形寸法

(mm)



[スモークダッシュEZプラス専用オプション部材]

■灰皿スタンド

BP-02HT 小売価格 8,000円(税別)


※1個あたりの価格です。

■灰皿

BP-12H 小売価格 13,000円(税別)

※1個あたりの価格です。

※灰皿(BP-12H)は全機種共通品です。




[スモークダッシュEZ]

■本体	コンパクトタイプ	
形名	BS-EZ09B	
希望小売価格(税別)	290,000円	
風量切換	ターボ	標準
適用人員	4人	3人
捕煙範囲(高さ×横半径)	40cm×50cm	30cm×40cm
電圧	100V	
消費電力	50Hz	90W
	60Hz	120W
本体処理風量	50Hz	9m³/分
	60Hz	9m³/分
騒音	50Hz	37dB
	60Hz	38dB
運転モード	オフタイマー運転(30分、1時間、4時間、8時間)、連続運転	
集塵方式	高性能集塵フィルター	
集塵性能	96%※1	
脱臭方式	特殊活性炭フィルター、脱臭シート	
脱臭性能(標準運転時)※2	一過性50%/循環系95%※3	
質量	34kg	
電源コード	3m(2芯プラグ)㉑	

※1 標準運転時:高性能集塵フィルター通過時の集塵効率(計数法0.3μm) ※2 対象:アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸(日本電機工業会規格「JEM1467」におけるタバコ臭モデルを参照)。試験方法(標準運転時):スモークダッシュ処理前後の対象濃度を半導体臭気ガスセンサを用い、一過性脱臭効率を測定(処理風量6.5m³/分) ※3 標準運転時:容積約33m³の喫煙室における30分後の脱臭効率

■外形寸法

(mm)



[スモークダッシュEZ専用オプション部材]

■トップテーブル


BP-01TT 小売価格 9,500円(税別)

■灰皿

BP-12H 小売価格 13,000円(税別)

※1個あたりの価格です。

※灰皿(BP-12H)は全機種共通品です。



設置時のご注意


設置・使用に関するお願い

- この製品では、タバコの煙のガス成分によっては除去できないものがあり、一酸化炭素等は除去できませんので換気装置を併用してください。
- 次のような場所へは据付けしないでください。
 - ・空調設備の吹出口の近くなど風のある場所
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・湿度の高いところ
 - ・屋外
 - ・塩害地域
 - ・乗り物内
 - ・腐食性ガスの存在する場所
- フィルターはこまめに点検し、臭いが気になり始めたら早めに交換をお願いします。
- スモークダッシュや周囲の什器類等にこびりついたタバコ煙成分が臭いの源とならないよう、こまめに清掃をしてください。※
 - ※ニコチン、タールによる汚れは水溶性のため、水拭きでも比較的容易に落ちます。
- 安全にご使用いただくために
 - ・吸込口にタバコの灰や火の粉を入れないでください。
 - ・吸込口の上に灰皿を置いて使用しないでください。
 - ・HEPAフィルターはホコリが堆積する前に定期的に交換してください。
 - ・製品に水をかけないでください。

効果的な捕煙のために

- エアコン等の送風機器の気流が喫煙者やスモークダッシュ本体に当たらないようにしてください。
- 風通しのよい通路脇や窓近くは避けてください。窓は閉まっていますが、外部との温度差により気流を生じることがあるためご注意ください。
- スモークダッシュの吐出口側を向き合わせ複数台並べる場合は、間隔を十分にとってください。(図1)
- 一台だけでも、吐出気流と壁との干渉を抑えるため、吐出口側の最も近い壁との距離を十分に離してください。(図2)
- どうしても壁等に接する設置となる場合には、吐出口を壁に密着させて設置してください。(図3)
 - ※壁以外のパーティションなど吐出近くに障害物がある場合は、同様の配慮が必要です。

この製品では、タバコの煙のガス成分によっては除去できないものもあり、一酸化炭素等は除去できませんので換気装置を併用してください。



メンテナンス実施要項 より長く、より快適にご使用いただくために、

三菱スモークダッシュは、粉塵や臭いを捕らえ、製品内部に蓄積しておりますので、メンテナンスを怠りますと性能の低下や臭いの発生を引き起こし、故障につながるおそれがあります。

日常のお手入れ（目安：週に一度程度）

すっきりデザインだから、いつものお掃除も簡単！

① プレフィルター清掃

本体吸込口のプレフィルター（金網）にはホコリがつきやすいので掃除機で吸い取ってください。

※濡れたタオル等では拭かないでください。（目詰まり防止）
※無理な力をかけないでください。（破損防止）
※プレフィルターを外さないでください。（変形防止）



② 拭き清掃

製品本体は中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。

● 本体側面



● テーブルの上



フィルター交換方式だから、メンテナンスもラクラク簡単！（下記フィルターは購入時に、本体に付属された状態で出荷されます。）

集塵用フィルターと特殊活性炭フィルターは交換方式なので、簡単にメンテナンスが行えます。

■ 専用フィルター（別売品）※スモークダッシュのメンテナンスには必ず専用フィルターをお使いください。

集塵HEPAフィルター	特殊活性炭フィルター	スモークダッシュEZ用 フィルターセット	スモークダッシュ エアシールド用 集塵HEPAフィルター	スモークダッシュ エアシールド用 特殊活性炭フィルター
				
BS-T13C, BS-C13C, BS-FT13D, BS-FC13D, BS-EZ13C 専用	BS-T13C, BS-C13C, BS-FT13D, BS-FC13D, BS-EZ13C 専用	BS-EZ09B 専用	BS-AS15A 専用 本体：生産終了品	BS-AS15A 専用 本体：生産終了品
BP-200SF 希望小売価格 10,800円 (税別)	BP-200DF 希望小売価格 8,000円 (税別)	BP-300SDF 希望小売価格 17,000円 (税別)	BP-400SF 希望小売価格 15,000円 (税別)	BP-400DF 希望小売価格 10,000円 (税別)

■ フィルター交換の目安（およその目安であり使用条件によって変わります。）

本体適用形名	フィルター形名 希望小売価格（税別）	交換の目安
BS-T13C, BS-C13C BS-FT13D, BS-FC13D BS-EZ13C	集塵HEPAフィルター BP-200SF 希望小売価格 10,800円（税別）	1日喫煙本数200本×20日×6カ月＝24,000本
	特殊活性炭フィルター BP-200DF 希望小売価格8,000円（税別）	1日喫煙本数200本×20日×1年＝48,000本
BS-EZ09B	フィルターセット （高性能集塵フィルター、特殊活性炭フィルター） BP-300SDF 希望小売価格17,000円（税別）	1日喫煙本数200本×20日×1年＝48,000本
BS-AS15A 本体：生産終了品 ※フィルターの購入は可能です。	集塵HEPAフィルター BP-400SF 希望小売価格15,000円（税別）	1日喫煙本数200本×20日×6カ月＝24,000本
	特殊活性炭フィルター BP-400DF 希望小売価格10,000円（税別）	1日喫煙本数200本×20日×1年＝48,000本

フィルター部材の購入をご希望のお客様は、お買い求めの販売店または株式会社メルコエアテックへどうぞ。

株式会社 メルコエアテック（三菱電機グループ） 〒508-0011 岐阜県中津川市駒場526-2 TEL 0120-66-9893 FAX 0120-66-9895
ホームページアドレス <http://www.melcoairtec.co.jp/>

日常および定期的なお手入れが必要です。

定期的なお手入れ（目安：フィルター交換時）

電源を切ってから、点検パネルを外してください。お手入れの際には安全のため手袋をしてください。

① 集塵HEPAフィルター/高性能集塵フィルターの交換

【集塵HEPAフィルターの場合】

■交換時期：喫煙本数約24,000本毎【1日喫煙本数200本×20日/月の場合、約6カ月毎】

【スモークダッシュEZ用高性能集塵フィルターの場合】

■交換時期：喫煙本数約48,000本毎【1日喫煙本数200本×20日/月の場合、約1年毎】

方法

集塵フィルター表面の汚れが、製品本体内に貼ってあるラベルの色と同じになった時に新品のフィルターを購入し差し替え交換。（フィルターチェックランプの点滅を交換目安とする。）

- ① 左右のホルダーごと集塵フィルターを引き出す。
- ② 左右のホルダーを外す。
- ③ 新しい集塵フィルターの上下を確認し、左右のホルダーを付け、本体に納める。
〈フィルターの上下を間違えると本体内にきちんと納まりません。〉



※ホルダーの付け忘れにご注意ください。
(左右2カ所)

② プラズマユニットのお手入れ ※スモークダッシュEZにはプラズマユニットはありません。

■お手入れ時期：集塵HEPAフィルター交換時

方法

- ① つまみを持ってプラズマユニットを手前に外す。（2個）
- ② 電極の先端（のこぎり歯状態のもの）のホコリを歯ブラシなどで軽く払う。
〈ケガの原因になる恐れがありますので、電極に手で直接触らないでください。〉
- ③ 元通り本体内にプラズマユニットを納める。



③ 特殊活性炭フィルターの交換

■交換時期：喫煙本数約48,000本毎

【1日喫煙本数200本×20日/月の場合、約1年毎】

方法

- ① 特殊活性炭フィルターを引き出す。
- ② 新しい特殊活性炭フィルターを本体開口部の奥に当たるまで差し込む。
〈特殊活性炭フィルターが傷つかないように、ゆっくりと差し込んでください。〉



専門のメンテナンス会社でも承ります。

ご要望に応じて専門のメンテナンス会社がお客様に代行して、製品の点検や清掃、フィルターの交換などを実施する定期メンテナンス契約を承ることもできます。お客様のご利用状況に応じた多様なメンテナンス・メニューをご用意しております。

定期メンテナンスに関するお問い合わせ先【三菱電機システムサービス株式会社】

北海道支店	北海道札幌市厚別区大谷地東2-1-18	☎011-890-7524
北日本支社	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-35	☎022-353-7811
東京商品支社	東京都世田谷区池尻3-10-3（三菱電機世田谷ビル）	☎03-5431-7722
中部支社	愛知県名古屋市中区大幸南1-1-9	☎052-721-0138
関西支社	大阪府大阪市北区大淀中1-4-13	☎06-6454-3913
中四国支社	広島県広島市南区大州4-3-26	☎082-281-4181
九州支社	福岡県福岡市博多区東比恵3-12-16	☎092-483-8205

商品に関する詳しいお問い合わせや
喫煙対策はぜひこちらにご相談ください。

三菱電機（株）中津川製作所
0573-66-8219

お役に立つ関連情報が満載の
スモークダッシュのホームページも、ぜひご覧ください。

無償デモ機 貸出中! 詳しくはホームページまで

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/smokedash>

無料!

「予算がないから」とあきらめていませんか？

スモークダッシュ リースなら▶▶▶ 初期投資費用 **0** 円で導入できます。

※設置時の製品本体費用と標準据付工事費用

リースのメリット

毎月わずかなお支払いで喫煙対策が可能となります。
動産総合保険がスモークダッシュの偶発的な損害を補償します。

- リース料のお支払いは毎月一定額ですので、所有に比べて設備の使用コストの把握が容易にできます。
- 月々のリース料は、リース期間に合せて全額経費として損金処理できます。
- リースなら手元資金を取り崩す心配もなく、その資金を他の資金需要に回すことができます。

■スモークダッシュリースのリース料率

4年	5年
2.37%	1.95%

- リース料率は市中金利の動向により変更される場合があります。
 - 料率については、お客様の内容により個別に見積ることができます。
 - スモークダッシュ1台からお引き受けしております。
- お気軽にお問い合わせください。



2020年7月現在。

三菱電機クレジット株式会社 全国共通フリーダイヤル **0120-303-810** FAX:0120-650-508

リースに関する各地区のお問い合わせ先

北海道支店	札幌市中央区北4条西5-1 (アスティ45ビル)	☎011-233-2511
東北支店	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	☎022-216-4671
東京支店	東京都品川区大崎1-6-3 (日精ビル)	☎03-5496-9461
中部支店	名古屋市中区丸の内3-20-9 (三晃社ビル)	☎052-968-3411
北陸支店	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	☎076-261-3091
関西支店	大阪市北区梅田1-8-17 (大阪第一生命ビル)	☎06-6345-1771
中国支店	広島市中区鉄砲町10-12 (広島鉄砲町ビルディング)	☎082-212-1033
四国支店	高松市寿町1-3-2 (高松第一生命ビルディング)	☎087-822-2200
九州支店	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	☎092-721-2330
熊本支店	熊本市中央区水前寺公園14-22 パークビル 6階	☎096-380-0811



三菱電機 (株) 中津川製作所は、品質マネジメントシステム及び環境マネジメントシステムのISO認証取得工場です。
※京都工場の環境マネジメントシステムは、別認証です。



安全に関する
ご注意

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされると事故の原因となります。
- 本品は換気扇ではありません。タバコの煙のガス成分によっては除去できないものがあります。一酸化炭素等は除去できませんので、換気装置を併用してください。
- 本品は医療器具ではありません。
- テーブルタイプ、カウンタータイプ、フラットテーブルタイプ、フラットカウンタータイプ、コンパクトカウンタータイプはアースを確実に取り付けてください。

愛情点検

●長年ご使用の三菱喫煙用集塵・脱臭機の点検を！



ご使用の際、こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても運転しない。
- 運転中に異常音や振動音がする。
- こげ臭いニオイがする。



ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源を切って、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を………
三菱電機クレジット〈分割払い・ボーナス払い・リボ払い〉のご相談は当店どうぞ。



保証書は必ずお受け取りください。
この商品には保証書がついています。
購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。



- 喫煙用集塵・脱臭機の補修用性能部品の保有年数は製造打ち切り後7年です。
- この印刷物は、2020年8月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 本カタログに掲載商品の価格には配送・設備調整・据付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN2K



製品のカatalog・技術情報等ははこちら

三菱電機WIN2K

検索



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく

つないで

ムダなく



三菱電機株式会社

中津川製作所…〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1-3 ☎(0573) 66-8219

お問合せは下記へどうぞ。

三菱電機住環境システムズ(株) 北海道支店	〒004-8610	札幌市厚別区大谷地東2-1-11	☎(011) 893-1391
三菱電機住環境システムズ(株) 東北支店	〒983-0045	仙台市宮城野区宮城野1-12-1 (いちご仙台イーストビル 3F)	☎(022) 742-3019
三菱電機住環境システムズ(株) 関東支店	〒331-0812	さいたま市北区宮原町3-297-2	☎(048) 651-3227
三菱電機住環境システムズ(株) 東京支店	〒110-0014	東京都台東区北上野1-8-1	☎(03) 3847-4114
三菱電機住環境システムズ(株) 中部支店	〒453-6121	名古屋市中村区平池町4-60-12 (グローバルゲート 21F)	☎(052) 527-2070
三菱電機住環境システムズ(株) 北陸統括支店	〒920-0811	金沢市小坂町西81	☎(076) 252-1151
三菱電機住環境システムズ(株) 関西支店	〒564-0063	吹田市江坂町2-7-8	☎(06) 6338-8091
三菱電機住環境システムズ(株) 中国支店	〒730-0022	広島市中区銀山町3-1 (ひろしまハイビル21 8F)	☎(082) 504-7361
三菱電機住環境システムズ(株) 四国営業課	〒761-1705	高松市香川町川東下717-1 (新空港通り)	☎(087) 879-1066
三菱電機住環境システムズ(株) 九州支店	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-9-15 (Esteem福岡)	☎(092) 476-7105

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスのいきとどいた当店へどうぞ。

〈三菱電機株式会社 機器事業窓口〉

北海道支店	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	☎011-212-3792 (直)
東北支店	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	☎022-216-4559 (直)
機器営業第一部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	☎03-5812-1340 (直)
中部支店	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	☎052-565-3345 (直)
北陸支店	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	☎076-233-5501 (直)
関西支店	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	☎06-6486-4097 (直)
中国支店	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	☎082-248-5345 (直)
四国支店	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	☎087-825-0072 (直)
九州支店	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	☎092-721-2243 (直)