

三菱ノーヒューズ遮断器 三菱漏電遮断器 テクニカルニュース

改訂版
初版 2024年9月

No. LVS-YJ-0015-B 1/1
2024年 12月発行

表 題 デクロランプラス含有の対応について

適用機種

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器・漏電アラーム遮断器・MDUブレーカ・ノーヒューズスイッチ・分電盤・制御盤用遮断器・制御盤用遮断器・安全ブレーカ・サーキットプロテクタ・分電盤用リモコン機器・漏電リレー・過電圧検出分岐ユニット・ブレーカテスト設定器・ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器・漏電アラーム遮断器用 付属装置、低圧気中遮断器

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に関しまして、デクロランプラスの含有有無および非含有化対応月を弊社管理番号LVS-YJ-0015（2024年9月発行）にてご報告いたしましたが、一部機種で新たにデクロランプラスの含有と記載内容誤記が判明しました。これに伴い、記載内容を変更いたします。

生産月が変更となった製品についてはご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、時期調整中の機種も含め、以下の4項にて改訂内容をご報告いたします。


1. 対象機種

- ・ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器・漏電アラーム遮断器
- ・モータブレーカ・モータ保護用漏電遮断器
- ・単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器、単3中性線欠相保護・漏電アラーム付遮断器
- ・UL 489Listedノーヒューズ遮断器・漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器
- ・MDUブレーカ
- ・漏洩電流表示付ノーヒューズ遮断器・漏洩電流表示付漏電遮断器(2024年3月末生産中止)
- ・直流高電圧対応ノーヒューズ遮断器・ノーヒューズスイッチ
- ・ノーヒューズスイッチ・サイリスタ保護用・インバータ溶接機用漏電遮断器
- ・分電盤用遮断器
- ・制御盤用遮断器
- ・安全ブレーカ、安全ブレーカ形漏電遮断器
- ・サーキットプロテクタ
- ・分電盤用リモコン機器
- ・漏電リレー・過電圧検出分岐ユニット・ブレーカテスト・設定器
- ・ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器・漏電アラーム遮断器用付属装置
- ・ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用 電気操作装置
- ・低圧気中遮断器

2. デクロランプラスの含有有無と今後の非含有化対応

- ・次ページ以降の各機種のデクロランプラス含有有無の一覧表において、含有対象機種に関しては非含有品の生産対応時期（製品の製造年月）を記載しておりますので、ご参照ください。
- ・当社在庫及び市中在庫の状況によっては、上記時期以降もデクロランプラス含有品が出荷される可能性があります。

※製品の製造年月は、製品（本体）上に表示している製番をご確認ください。
（ただし、機種により、表示の位置・内容は異なります）



3. その他

デクロランプラス非含有品への変更に伴い、一部機種のベースに若干の色むら（白色）が発生するものがありますが、性能上問題ありません。

4. 改訂内容

形名	改訂前	改訂後
NF100-SRU/HRU	3A, 5A :24/10 3A, 5A以外：－（含有なし）	1A, 3A, 5A :24/10 1A, 3A, 5A以外：－（含有なし）
NV50-FA	2P・3P：24/10	2P：－（含有なし）、3P：24/10
NV50-FAU	－（含有なし）	2P：－（含有なし）、3P：24/10
NF50-FHU	2P：－（含有なし） 3P：24/10	2P・3P：24/10
NF250-SEVMB/HEVMB/ZEVMB NV250-SEVMB/HEVMB	24/11	24/11、CC-Link通信付は25/2
AE-SW	24/11	24/11、BIF-MDは25/2
1000～1600Aフレーム NFM NVM	調整中	25/2

※記載した年月が非含有品の生産時期となります。

以上

1.デクロンプラス含有対象機種と非含有対応時期

LVS-YJ-0015-B

※網掛けのある機種がデクロンプラス含有対象となり、網掛けの無い機種は非含有機種となります。
 ※機種名の右に記載した年月が非含有品の生産時期となります。

(1)本体

区分	形式A	30 32	50 60 63	100	125	250			
Fstyle品	ノーヒューズ遮断器 (モータ保護用含)	NF32-CVF NF32-SVF(3A,5A) NF32-SVF(10A以上)	24/10	NF63-CVF(3A,5A) NF63-SVF(3A,5A) NF63-CVF(10A以上) NF63-SVF(10A以上) NF63-SVF MB(2.5A,4A,5A) NF63-SVF MB(7.1A以上,2A以下)	24/10	NF125-CVF NF125-SVF			
	漏電遮断器 (モータ保護用含)	NV32-CVF NV32-SVF	24/10	NV63-CVF NV63-SVF NV63-SVF MB	24/10	NV125-CVF NV125-SVF	24/10		
一般品 (注1)	ノーヒューズ遮断器 (モータ保護用含)	NF32-SV NF32-SV MB/PR		NF63-CV NF63-SV NF63-HV NF63-HRV NF63-CV MB/PR NF63-SV MB/PR		NF125-CV NF125-SV(2P,3P) NF125-SV(4P) NF125-SEV NF125-HV NF125-RV NF125-HEV NF125-UV NF125-SV MB/PR	24/10 24/10 24/10	NF250-CV NF250-SV NF250-SEV NF250-HV NF250-RV NF250-HEV NF250-UV NF250-SV MB/PR	
	漏電遮断器 (モータ保護用含)	NV32-SV	24/10	NV63-CV NV63-SV NV63-HV NV63-CV MB/PR NV63-SV MB/PR	24/10	NV125-CV NV125-SV NV125-SEV NV125-HV NV125-HEV NV125-SV MB/PR	24/10	NV250-CV NV250-SV NV250-SEV NV250-HV NV250-HEV NV250-SV MB/PR	
	漏電アラーム遮断器			NF63-ZCV NF63-ZSV NF63-ZHV	24/10	NF125-ZCV NF125-ZSV NF125-ZHV NF125-ZEV	24/11	NF250-ZCV NF250-ZSV NF250-ZHV NF250-ZEV	
単3回路専用	ノーヒューズ遮断器			NF63-NCV	24/10	NF125-NCV NF125-NSV	24/10	NF250-NCV NF250-NSV	
	漏電遮断器			NV63-NCV	24/10	NV125-NCV NV125-NSV	24/10	NV250-NCV NV250-NSV	
	漏電アラーム遮断器			NF63-NCVZ	24/10	NF125-NCVZ NF125-NSVZ	24/10	NF250-NCVZ NF250-NSVZ	
UL 489Listed	ノーヒューズ遮断器			NF50-SVFU(3A,5A) NF50-SVFU(10A以上) NF50-SMU(10A以下) NF50-SMU(13A以上)	24/10 24/10	NF100-CVFU NF100-SRU(1A,3A,5A) NF100-SRU(1A,3A,5A以外) NF100-HRU(1A,3A,5A) NF100-HRU(1A,3A,5A以外)	24/10 24/10 24/10	NF250-CVU NF250-SVU NF250-HVU	
	漏電保護付ノーヒューズ遮断器			NV50-SVFU	24/10	NV100-CVFU NV100-SRU(5A) NV100-SRU(10A以上) NV100-HRU(5A) NV100-HRU(10A以上)	24/10 24/10	NV250-CVU NV250-SVU NV250-HVU	
MDUブレーカ	ノーヒューズ遮断器							NF250-SEVMB NF250-HEVMB	24/11(注2)
	漏電遮断器							NV250-SEVMB NV250-HEVMB	24/11(注2)
	漏電アラーム遮断器							NF250-ZEVMB	24/11(注2)
直流高電圧対応	ノーヒューズ遮断器 ノーヒューズスイッチ			NF63-HDV KB-HDA		NF125-HDV NF125-HDVA		NF250-HDV NF250-HDVA	
用途別遮断器	ノーヒューズスイッチ	DSN32-SV		DSN63-CV DSN63-SV KB-K	KB-K100	DSN125-CV DSN125-SV(2P,3P) DSN125-SV(4P)	24/10	DSN250-CV DSN250-SV	
	サイリスタ保護用 インバータ溶接機用漏電遮断器			SP50-K				NV250-WEV	24/10

(注1)用途別遮断器 (マグネット・低インストなど)も含まれます。
 (注2)CC-Link通信付は、25/2生産開始

※網掛けのある機種がデクロンプラス含有対象となり、網掛けの無い機種は非含有機種となります。
 ※機種名の右に記載した年月が非含有品の生産時期となります。

区分	グループA	400	630	800	1000 1200	1250	1600						
一般品 (注1)	ノーヒューズ遮断器	NF400-CW NF400-SW NF400-SEW NF400-HEW NF400-REW NF400-UW	24/10	NF630-CW NF630-SW NF630-SEW NF630-HEW NF630-REW	24/10	NF800-CEW NF800-SEW NF800-HEW NF800-REW NF800-UW NF800-SDW	24/10	NF1000-SEW NF1200-UR	24/10	NF1250-SEW NF1250-SDW	24/10	NF1600-SEW NF1600-SDW	24/10
	漏電遮断器	NV400-CW NV400-SW NV400-SEW NV400-HEW NV400-REW	24/10	NV630-CW NV630-SW NV630-SEW NV630-HEW	24/10	NV800-SEW NV800-HEW	24/10	NV1000-SB NV1200-SB	24/10				
	漏電アラーム遮断器	NF400-ZCW NF400-ZSW NF400-ZEW	24/10 24/11	NF630-ZCW NF630-ZSW NF630-ZEW	24/10 24/11	NF800-ZEW	24/11	NF1000-ZSB NF1200-ZSB	24/10				
単3回路専用	ノーヒューズ遮断器	NF400-NCW	24/10	NF630-NCW	24/10								
	漏電遮断器	NV400-NCW	24/10	NV630-NCW	24/10								
	漏電アラーム遮断器	NF400-NCWZ	24/10										
UL 489Listed	ノーヒューズ遮断器	NF400-SWU NF400-HWU		NF630-SWU NF630-HWU									
	漏電保護付ノーヒューズ遮断器	NV400-SWU NV400-HWU											
MDUブレーカ	ノーヒューズ遮断器	NF400-SEWMB NF400-HEWMB	24/11	NF630-SEWMB NF630-HEWMB	24/11	NF800-SEWMB NF800-HEWMB	24/11						
	漏電遮断器	NV400-SEWMB NV400-HEWMB	24/11	NV630-SEWMB NV630-HEWMB	24/11	NV800-SEWMB NV800-HEWMB	24/11						
	漏電アラーム遮断器	NF400-ZEWMB	24/11	NF630-ZEWMB	24/11	NF800-ZEWMB	24/11						
直流高電圧対応	ノーヒューズ遮断器 ノーヒューズスイッチ	NF400-HDW DSN400-HDW		NF800-HDW DSN800-HDW									
用途別遮断器	ノーヒューズスイッチ	DSN400-CW DSN400-SW		DSN630-CW DSN630-SW		DSN800-CW DSN800-SW		DSN1000-SW		DSN1250-SW		DSN1600-SW	
	サイリスタ保護用												
	インバータ溶接機用漏電遮断器												

(注1)用途別遮断器 (マグオンリ・低インストなど)も含まれます。

※網掛けのある機種がデコロンプラス含有対象となり、網掛けの無い機種は非含有機種となります。
 ※機種名の右に記載した年月が非含有品の生産時期となります。

区分	7~10A	30	50 60	100	
分電盤・制御盤用	BH		BH-K BH-P BH-C1 BH-C2 BH-C1D BH-C2D BV-C1 BV-C2 BH-CP1 BH-CP2 BV-CP1 BV-CP2	BH-K100 BH-P100	
	KC	NF30-KC MB30-KC NV30-KC MN30-KC	24/10	NF50-KC MB50-KC NV50-KC MN50-KC NF50-ZKC NF50-NKC NF60-NKC NV50-NKC NV60-NKC	NF100-KC NV100-KC NF100-ZKC NF100-NKC NV100-NKC
制御盤用遮断器	FA/FAU/FHU	NF30-FA NV30-FA(2P) NV30-FA(3P)	24/10	NF50-FA NV50-FA(2P) NV50-FA(3P)	NF100-FHU NV100-FHU
		NF30-FAU NV30-FAU(2P) NV30-FAU(3P)	24/10	NF50-FAU NV50-FAU(2P) NV50-FAU(3P) NF50-FHU NV50-FHU	24/10
安全ブレーカ 安全ブレーカ形漏電遮断器	BL NV-L	BL-1C BL-2C NV-L20SL NV-L20AM NV-L20AME NV-L22AM NV-L22TH NV-L21SLR NV-L22SLR NV-L22TZU NV-L22TYU NV-L22AMU	24/10		
サーキットプロテクタ		CP30-BA(5A以下) CP30-BA(7A以上)	24/10		
		CP30-HU	24/10		
分電盤用リモコン機器		BC-K03B BC-V03 BR-12D BR-22D BR-121D BR-221D BRS-**R BRT-10B BRT-20B	24/10		

関連機器	漏電リレー	NV-ZBA NV-ZAA	24/10	NV-ZHA NV-ZLA NV-ZSA	24/10	ZT15B-100B	24/10
	過電圧検出分岐ユニット	NBU	24/10				
	ブレーカテスト・設定器	Y-360	24/10				

区分	7~10A	630	1000	1250	1600	2000					
低圧気中遮断器	AE-SW	AE630-SW	24/11(注1)	AE1000-SW	24/11(注1)	AE1250-SW	24/11(注1)	AE1600-SW	24/11(注1)	AE2000-SW AE2000-SWA	24/11(注1)
		AE2500-SW	24/11(注1)	AE3200-SW	24/11(注1)	AE4000-SW AE4000-SWA	24/11(注1)	AE5000-SW	24/11(注1)	AE6300-SW	24/11(注1)

(注1)BIF-MDは、25/2生産開始

※網内のある機種がクロックパス含有対象となり、網内への無い機種は非含有機種となります。
※機種名の右に記号は、本年月の含有商品の生産時期となります。

Table with columns: NRB, NV, NE-Z, AL, AX, SH, UVT. Rows include various model numbers like NF22-CVP, NF22-DVP, NF22-SV, etc., with corresponding specifications and dates.

※1 本資料の発行日付以降に、クロックパス含有対象となります。
※2 かつり付属装置(対応)は、別途発行。かつり付属装置の名称を記載して行います。
※3 AL:AXは、TAL/AX(網内)で記載していません。
※4 本機種別の場合、本機のクロックパス含有有無にご確認ください。

※網内のある機種がクロックパス含有対象となり、網内への無い機種は非含有機種となります。
※機種名の右に記号は、本年月の含有商品の生産時期となります。

Table with columns: NRB, NV, NE-Z, TEL, TBM, MG, PAL, ECA. Rows include various model numbers like NF22-CVP, NF22-DVP, NF22-SV, etc., with corresponding specifications and dates.

※1 本資料の発行日付以降に、クロックパス含有対象となります。
※2 かつり付属装置(対応)は、別途発行。かつり付属装置の名称を記載して行います。
※3 AL:AXは、TAL/AX(網内)で記載していません。
※4 本機種別の場合、本機のクロックパス含有有無にご確認ください。

※網掛けのある機種がデクロンプラス含有対象となり、網掛けの無い機種は非含有機種となります。
 ※機種名の右に記載した年月が非含有品の生産時期となります。

(3)接続部品

区分	形名	
裏面スタッド	ST	
埋込取付枠	FP	
さし込端子台	PM	
つなぎ導帯	FB	
分電盤用さし込形	DPM BPA	
配電盤プラグイン形	BPM	
分電盤用プラグイン形	AP	
スプリングクランプ端子形	SQ	

(4)外部付属装置 (ACBは除く)

区分	形名	
F形操作とって		
V形操作とって		
S形操作とって		
C形操作とって		
端子カバー	TC-L TC-G TC-S TTC BTC RTC PTC	
絶縁バリア	BA-F BA-B BA-FP BA-P BA-G	
ロック装置	HL HL-S LC	
補助とって	HT	
カードホルダ	CH	
機械連動子	MI	
遮断器用BOX	S形 I形 W形	
電気操作装置	800Aフレーム以下 NFM NVM	24/10
	1000~1600Aフレーム NFM NVM	25/2