



フランス鉱物油規制対応に伴う梱包ラベルおよび梱包仕様変更のお知らせ

■発行

2024年9月

■適用機種

GOT2000シリーズ

三菱電機グラフィックオペレーションターミナル(GOT)に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、2025年1月1日より施行されるフランス鉱物油規制^{*1}への対応として、GOT2000シリーズの一部オプションユニット、通信ケーブルの梱包ラベルおよび梱包仕様の変更内容についてお知らせいたします。
なお、本変更による製品の一般仕様、製品仕様、機能、および外形寸法は従来品から変更ございません。

*1 梱包材や印刷物への鉱物油の使用を禁止する規制

目次

1 対象機種.....	2
2 変更内容.....	2
2.1 梱包ラベル.....	2
2.2 梱包仕様.....	3
3 変更時期.....	4
改訂履歴.....	4

GOT-D-0226-A

1 対象機種

対象機種を下記に示します。

なお現行の梱包形式によって変更内容が異なるため、グループをA～Cに分けています。

品名	形名				グループ
通信ケーブル	GT01-C10R4-8P	GT01-C30R4-8P	GT01-C30R4-25P	GT01-C30R2-25P	A
	GT01-C30R2-6P	GT01-C30R2-9S	GT10-C10R4-8P	GT10-C30R4-8P	
	GT10-C10R4-8PC	GT10-C30R4-8PC	GT10-C30R4-25P	GT10-C10R4-8PL	
	GT10-C30R2-6P	GT21-C10R4-8P5	GT21-C30R4-8P5	GT21-C30R4-25P5	
	GT14-C10EXUSB-4S	GT10-C10EXUSB-5S	GT10-C02H-6PT9P	GT10-C02H-9SC	
	GT11H-C15R2-6P	GT11H-C15R4-25P	GT11H-C15R4-8P	GT11H-C30R2-6P	
バッテリー	GT11-50BAT	-	-	-	
耐油カバー	GT10-20PCO	GT10-30PCO	GT21-04RPCO	-	
RS232/485信号変換アダプタ	GT14-RS2T4-9P	-	-	-	
コネクタ変換アダプタ	GT10-9PT5S	-	-	-	
非常停止スイッチガードカバー	GT14H-50ESCOV	GT16H-60ESCOV	-	-	
保護シート	GT21-03PSCC-UC	GT21-03PSGC-UC	GT21-04PSCC-UC	GT21-04PSGC-UC	
	GT21-04RPSCC-UC	GT21-04RPSGC-UC	GT14H-50PSC	GT16H-60PSC	
SDカードメモリユニット	GT21-03SDCD	-	-	-	
通信ケーブル	GT01-C100R4-8P	GT01-C200R4-8P	GT01-C300R4-8P	GT01-C100R4-25P	B
	GT01-C200R4-25P	GT01-C300R4-25P	GT10-C100R4-8P	GT10-C200R4-8P	
	GT10-C300R4-8P	GT10-C100R4-8PC	GT10-C200R4-8PC	GT10-C300R4-8PC	
	GT10-C100R4-25P	GT10-C200R4-25P	GT10-C300R4-25P	GT11H-C30	
	GT11H-C60	GT11H-C100	GT11H-C30-32P	GT11H-C50-32P	
	GT11H-C80-32P	GT11H-C130-32P	GT11H-C30-37P	GT11H-C60-37P	
	GT11H-C100-37P	GT21-C100R4-8P5	GT21-C200R4-8P5	GT21-C300R4-8P5	
	GT21-C100R4-25P5	GT21-C200R4-25P5	GT21-C300R4-25P5	-	
USB耐環境カバー	GT14-50UCOV	-	-	-	C

2 変更内容

オプションユニット，通信ケーブルについて梱包ラベルの変更を行います。

また，梱包ラベルの変更に伴い梱包仕様も変更します。

なお，梱包している製品の機能，性能に変更はありません。

2.1 梱包ラベル

1章に記載されているグループA～Cの梱包ラベルを変更します。

材質をラミネートから紙に変更し，フォーマットも下記の通り変更いたします。

(社名や原産地表記等の一部印字内容は，梱包ラベルでなく梱包箱に表示するよう変更します。)

項目	変更前	変更後
材質	ラミネート	紙
外観		

GOT-D-0226-A

2.2 梱包仕様

1章に記載されているグループA～Cの梱包仕様を変更します。
変更内容を下記に示します。

グループA

下記の通り現行の梱包箱に製品名や原産地表記等の印字を追加します。
※下記の梱包箱は代表1機種の場合になります。

変更前	変更後
 A photograph of a plain cardboard box with the Mitsubishi Electric logo and 'MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION' printed on it.	 A photograph of the updated cardboard box, featuring the Mitsubishi Electric logo, 'GRAPHIC OPERATION TERMINAL', 'MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION', and 'MADE IN JAPAN' printed on it.

グループB

梱包仕様を下記の通りポリ袋から段ボール箱に変更します。

項目	変更前	変更後
梱包仕様	ポリ袋	段ボール箱
外観	 A photograph of a black cable wrapped in a clear plastic bag with a label.	 A photograph of a brown cardboard box with the Mitsubishi Electric logo printed on it.

グループC

梱包仕様を下記の通りPET箱からコートボール箱に変更します。

項目	変更前	変更後
梱包仕様	PET箱	コートボール箱
外観	 A photograph of a pink PET case containing a circuit board, with a label that reads 'MODEL GT14-50UC0V', 'CODE 09V723', 'LOT. 20Z', and 'MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION'.	 A photograph of a white coated cardboard box with the Mitsubishi Electric logo and 'MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MADE IN JAPAN' printed on it.

GOT-D-0226-A

3 変更時期

2024年10月生産分より順次変更を実施いたします。
流通段階で、一時的に変更前後の製品が混在する可能性があります。
ご了承のほど、お願いいたします。

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2024年9月	初版

GOT-D-0226-A

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
関東機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-0042	札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3793
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA
検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	自動窓口案内 選択番号*7	対象機種	電話番号	自動窓口案内 選択番号*7
自動窓口案内	052-712-2444	—	FAセンサ MELSENSOR	052-799-9495*2	6
エッジ コンピューティング 製品	052-712-2370*2	2→4	表示器 GOT	052-712-2417	4→1 4→2
ソリューション ソフトウェア	— *9	—	MELSERVOシリーズ	—	1→2
MELSOFT MailLab/MELSOFT VIXIO	—	—	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ)	—	1→2
CC-Link IE TSN通信ソフトウェア	—	—	モーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズ)	—	1→1
SCADA GENESIS64™	—	—	モーションソフトウェア	—	1→1
MELSOFT Gemini	—	—	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)	052-712-6607	1→2
MELSOFT Mirror	—	—	モーションコントローラ/ センシングユニット/ 組込み型サーボシステム コントローラ	—	1→1
MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く)	052-711-5111	2→2	センシングユニット(MR-MTシリーズ)	—	1→2
MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/Ans)	052-725-2271*3	2→1	シンプルモーションボード/ ポジションボード	—	1→2
MELSEC iQ-F/FXシリーズ(MELSEC iQ-F/FX)	052-712-2578	2→3	MELSOFT MTシリーズ/ MRシリーズ/EMシリーズ	—	1→2
ネットワークユニット (CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)	052-799-3591*2	2→6	FR-E700EX/MM-GKR	052-722-2182	—
MELSOFT 統合エンジニアリング環境	—	—	インバータ	052-722-2182	3
MELSOFT Navigator/ MELSOFT Update Manager	—	—	三相モータ	0536-25-0900*2*4	—
iQ Sensor Solution	—	—	産業用ロボット	052-721-0100*8	5
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	052-712-2370*2	2→4	電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430*5	—
MELSEC iQ/Fコンバータ	—	—	低圧開閉器	052-719-4170*8	7→2
WinCPUユニット/C言語コントローラ/ C言語インテリジェント機能ユニット	—	—	低圧遮断器	052-719-4559*8	7→1
情報連携ユニット	052-799-3592*2	2→5	電力管理用計器	052-719-4556*8	7→3
システムレコーダ	—	—	省エネ支援機器	052-719-4557*2*3	7→4
MELSEC計装/iQ-R/ Q二重化	052-712-2830*2*3	2→7	小容量UPS(5kVA以下)	052-799-9489*2*4	7→5
MELSEC Safety	052-712-3079*2*3	2→8			
電力計測ユニット/ 絶縁監視ユニット	052-719-4557*2*3	2→9			

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
 なお、電話技術相談窓口の最新情報は、「三菱電機FAサイト」<www.MitsubishiElectric.co.jp/fa>でご確認ください。
 *1：春季・夏季・年末年始の休日を除く *2：土曜・日曜・祝日を除く *3：金曜は17:00まで *4：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 *5：受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) *6：月曜～金曜の9:00～17:00
 *7：選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、弊社への提供可否確認の回答後をお願いします。 *8：日曜を除く
 *9：SCADA GENESIS64™の技術相談は、三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」またはGENESIS64保守サービス(SupportWork)の技術サポート窓口をご利用ください。
 なお、GENESIS64保守サービス(SupportWork)はGENESIS64をご利用の方向けの有償サービスです。詳細は、三菱電機FAサイトより、GENESIS64保守サービス(SupportWork)ガイド(BHP-F0005-0026)をご参照ください。
 *10：MELSOFT Geminiの電話技術相談窓口は、MELSOFT Gemini保守サービスの技術サポート窓口をご利用ください。
 なお、MELSOFT Gemini保守サービスは、MELSOFT Geminiをご利用の方向けの有償サービスです。詳細は、三菱電機FAサイトより、3Dシミュレータ MELSOFT Gemini リーフレット(L名J08815)をご参照ください。
 *11：MELSOFT Mirrorの技術相談は、MELSOFT Mirrorの技術サポート窓口(メール)をご利用ください。
 なお、MELSOFT Mirror技術サポート窓口は、MELSOFT Mirrorをご利用の方向けの有償サービスです。詳細は、三菱電機FAサイトより、MELSOFT Mirror オペレーティングマニュアル(SH-082663)をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。