★ 三菱シーケンサ テクニカルニュース

No. FA-D-0172 1/2

2014年 9月発行

表 題 一部機種の生産中止のお知らせ

適用機種 MELSOFTシリーズ

三菱統合ソフトウェアMELSOFTシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、長い間ご愛顧頂いております三菱統合ソフトウェアMELSOFTシリーズの一部機種の生産を下記のとおり中止させて頂きますので、ご了承の程宜しくお願いいたします。

記

1. 生産中止機種

品名	形名	代替品
	SW1DNC-IQWK-J(CD)	SW2DND-IQWK-J(DVD)
	SW1DNC-IQWK-JA(CD)	SW2DND-IQWK-JA(DVD)
	SW1DNC-IQWK-JAZ(CD)	SW2DND-IQWK-JAZ(DVD)
	SW1DNC-IQWK-JC(CD)	SW2DND-IQWK-JC(DVD)
	SW1DNC-IQWK-E(CD)	SW2DND-IQWK-E(DVD)
	SW1DNC-IQWK-EA(CD)	SW2DND-IQWK-EA(DVD)
MELCOPT TO W. J	SW1DNC-IQWK-EAZ(CD)	SW2DND-IQWK-EAZ (DVD)
MELSOFT iQ Works	SW1DND-IQWK-J(DVD)	SW2DND-IQWK-J(DVD)
	SW1DND-IQWK-JA(DVD)	SW2DND-IQWK-JA(DVD)
	SW1DND-IQWK-JAZ(DVD)	SW2DND-IQWK-JAZ(DVD)
	SW1DND-IQWK-JC(DVD)	SW2DND-IQWK-JC(DVD)
	SW1DND-IQWK-E(DVD)	SW2DND-IQWK-E(DVD)
	SW1DND-IQWK-EA (DVD)	SW2DND-IQWK-EA (DVD)
	SW1DND-IQWK-EAZ (DVD)	SW2DND-IQWK-EAZ (DVD)

2. 生産中止時期

受注締切り 2014年9月30日 生産中止日 2014年9月30日

3. 生産中止理由

メジャーバージョンアップしたソフトウェアパッケージの出荷開始に伴い、生産中止いたします。

4. 制約事項

制約なし。

「1. 生産中止機種」記載の代替品は完全互換のソフトウェアパッケージです。

5. 修理対応

本テクニカルニュースで記載している生産中止機種につきましては、修理対象外とさせていただきます。

▲ 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都干代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部 〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)(03) 3218-6760
北海道支社 〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)(011) 212-3794
東北支社 〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)(022) 216-4546
関越支社 〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)(048) 600-5835
新潟支店 〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)(025) 241-7227
神奈川支社 〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)(045) 224-2624
北陸支社 〒920-0031	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中部支社 〒451-8522	名古屋市西区牛島町6-1(名古屋ルーセントタワー)(052) 565-3314
豊田支店	豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)(0565) 34-4112
関西支社 〒530-8206	大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル) (06) 6347-2771
中国支社 〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル) (082) 248-5348
四国支社 〒760-8654	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
九州支社 〒810-8686	

三菱 FA 検索 www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ 登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や 各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルや CADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話,FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間^{※1} 月曜~金曜 9:00~19:00、土曜·日曜·祝日 9:00~17:00

MELSEC iQ-R/Q/L/Qna/Aシーケンサー般(下記以外)		D/M - 文目刊間 //元	±A+₩#	高-T - D	
MELSEC-F FX/Fシーケンサ金般 ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット アナログユニット/シリアルコミュニケーションユニット アナログユニット/シリアルコミュニケーションユニット MELSOFT OXシリーズ MELSOFT i Why Jury August A	対象機種			電話番号	
ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット アナログユニット/温陽ユニット/温度入カユニット/高速カウンタユニット MELSOFT GXシリーズ SWIDIND-GPPA/GPPQなど MELSOFT シーク・サブログラミングツール MELSOFT MXシリーズ SWIDIND-GPPA/GPPQなど MELSOFT 通信支援ソフトウェアリクブ環境 MELSOFT MXシリーズ MELSOFT PXシリーズ MELSOFT PXシリーズ MELSOFT PXシリーズ MELSOFT PXシリーズ MELSOFT PXシリーズ MELSOFT MXシリーズ MELSOFT MXシリーズ MELSOFT MXシリーズ MELSOFT MXシリーズ MELSOFT MXシリーズ GOT2000/1000/A9000リーズなど MELSOFT MXシリーズ MELSOFT MX			以外)		
シーケンサース MELSOFT シーケン・ウェブログラミングツール MELSOFT はなシリーズ 052-712-2579 シーケンサース MELSOFT ジーケン・ウェアリング環境 MELSOFT はないました。 052-711-0037 MELSOFT 競合エンジニアリング環境 MELSOFT Mowingtor) 052-711-0037 MELSOFT がたり・ファンル SWIDIDSF-OSKP/OLEX/XMOPなど 052-711-02370 MELSOFT MELS					
### MELSOFT シーケンサブログラミングツール MELSOFT IQXシリーズ SWCIIVD-GPPA/GPPQなど MELSOFT iQ Works (Navigator) MELSOFT iiQ Sensor Sokution MELSOFT iiQ Sensor Sokution MELSOFT MXシリーズ C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット (O Sensor Sokution MELSOFT PXシリーズ					
シーケンサ MELSOFT が合エンジニアリング環境 MELSOFT iQ Works (Navigator) 052-711-003/ MELSOFT 施信支援ソフトウェアツール MELSOFT iQ Works (Navigator) 052-712-2370 MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール MELSOFT SOUR/OLEX/XMOPなど 052-712-2370 MELSEC /\(\text{V}\) コンポード 0808Dシリーズなど 052-712-2370 C含語コントローラ/MES インタフェースユニット/高速データロガーユニット 052-712-230 ^{®2} MELSEC Safety 安全シーケンサ(MELSEC OS シリーズ) 052-712-23079 ^{®2} 要なシーケンサ (MELSEC WS シリーズ) 052-712-3079 ^{®2} 要なコントローラ (MELSEC WS シリーズ) 052-712-3079 ^{®2} 表示器 GOT F900/DUシリーズ 052-712-3079 ^{®2} 表示器 MELSET RYO (MELSEC WS シリーズ) 052-712-3079 ^{®2} 表示器 MELSET RYO (MELSEC WS シリーズ) 052-712-3079 ^{®2} 表示器 MELSET RYO (MELSEC WS シリーズ 052-712-3079 ^{®2} 表示器 MELSET RYO (MELSEC WS シリーズ 052-712-3179 ^{®2} 表示器 MELSET RYO (MELSEC WS シリーズ 052-712-3179 ^{®2} 表示器 MELSET RYO (MELSEC WS シリーズ 052-712-2417 サーボ・レーボ (MELSEC WS シリーズ 052-712-2417 052-712-2417 センサレスサーボ・レーデン・レーズ (MELSEC WS シリーズ (MELSEC WS VS) (MELSEC WS) (MELSE		アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/		052-712-2579	
## MELSOFT 統合エンジニアリング環境 MELSOFT MXシリーズ MELSOFT MXシリーズ SWIDIDF-GSKP/OLEX/XMOPなど 052-712-2370				052-711-0037	
##ELSOFT 通信支援ソフトウェアツール MELSOFT MXシリーズ SWIDDSF-CSKP/OLEX/KMOPなど O52-712-2370 O52-712-2370 MELSEC パソコンボード Q80BDシースなど O52-712-2370 O52-712-0370 O52-712-03				032 711 0007	
MELSOF1 通信支援ソプトウェアツール SW□DSF-CSKP/OLEX/XMOPなど MELSECパソコンボード Q80BDソリーズなど Q58DT-ユニット Q80BDソリーズなど Q58DT-ユニット Q58DT-ユニュース Q5		MELSOFT 統合エンジニアリング環境		-	
MELSECパソコンボード		MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール			
MELSEC/ハソコンボード	シーケンサ			052_712_2270	
IQ Sensor Solution	2 129			052-712-2370	
### MELSEC計装/Q二重化		C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット		1	
MELSEC計装/Q二重化 二重化CPU MELSOFT PXシリーズ 052-712-2830 ^{※2} MELSEC Safety 安全シーケンサ (MELSEC-QSシリーズ) 052-712-3079 ^{※2} 電力計測ユニット/絶縁監視ユニット QE8□シリーズ 052-719-4557 ^{※※3} 表示器 GOT2900/1000/A900シリーズなど MELSOFT GTシリーズ 052-712-2417 サーボ/位置決めユニット/モーションコントローラ MELSERVOシリーズ 位置決めユニット/シンブルモーションユニット 日ーションCPU(Q/Aシリーズ) 052-712-2417 センサレスサーボ FREQROLシリーズ MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ 052-712-2182 センサレスサーボ FRE F700EX/MH-GKR 052-722-2182 エ相モータ 三相モータ225フレーム以下 052-722-2182 三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900 ^{※583} ロボット MELFAシリーズ 052-719-4170 低圧側閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ 052-719-4556 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556 省工本支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど 052-719-4556 652-719-4557 052-719-4556 652-719-4557		iQ Sensor Solution			
MELSOFT PXシリーズ 安全シーケンサ (MELSEC-QSシリーズ) 052-712-3079**2 安全シーケンサ (MELSEC-WSシリーズ) 052-712-3079**2 安全シートローラ (MELSEC-WSシリーズ) 052-712-3079**2 マニット (MELSEC-WSシリーズ) 052-712-4557**27*3 052-712-4556 052-719-4556 052-719-4556 052-719-4555**3**3 052-719-4556 052-719-4556 052-719-4556 052-719-4555**3**3 052-719-4556 052-719-4555**3**3 052-719-4556**3**3 052-719-4555**3**3 052-719-4555**3**3 052-719-4556**3**3 052-719-4555**3**3 052-719-4556**3**3 052-719-4556**3**3 052-719-4556**3**3 052-719-4556**3			プロセスCPU		
MELSEC Safety 安全シーケンサ (MELSEC-QSシリーズ) 052-712-3079*2 度をヨントローラ (MELSEC-WSシリーズ) 052-712-3079*2 表示器 GRED シリーズ 052-719-4557*※※3 表示器 GOT-900/1000/A900シリーズなど MELSOFT GTシリーズ MELSERVOシリーズ 位置決めユニット/シンブルモーションユニット 位置決めユニット/シンブルモーションユニット C言語コントローラインタフェースユニット(Q173SCCF)/ボジションボード MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ 052-712-6607 センサレスサーボ インパータ FRE-TODEX/MM-GKR 052-722-2182 三相モータ 三相モータ225フレーム以下 052-722-2182 三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900**8*3 ロボット MELFAシリーズ 052-719-4170 低圧調閉器 Jーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4556 省工本支援機器 EooServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ニーット/ B/NETなど 052-719-4556 652-719-4557*※2*3		MELSEC計装/Q二重化	二重化CPU	052-712-2830*2	
## MELSEC Safety 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ) 052-712-430 Park 電力計測ユニット/絶縁監視ユニット QEBロシリーズ 052-713-4557※32833			MELSOFT PXシリーズ		
## MELSEC Safety 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ) 052-712-430 Park 電力計測ユニット/絶縁監視ユニット QEBロシリーズ 052-713-4557※32833		MELSEC Safety	安全シーケンサ(MELSEC-QSシリーズ)	052-712-3079**2	
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット					
表示器		電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QE8□シリーズ	052-719-4557**2**3	
MELSOFT GTシリーズ MELSERVOシリーズ 位置決めユニット/シンブルモーションユニット セーションCPU(Q/Aシリーズ) 052-712-6607	表示器		GOT-F900/DUシリーズ	052-725-2271**2	
MELSOFI GI シリーズ 位置決めユニット/モーションコニット セーションCPU(Q/Aシリーズ) (C言語コントローラインタフェースユニット(Q173SCCF)/ボジションボード MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182 インパータ FREQROLシリーズ 052-722-2182 三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900※5%3 ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100 低圧関閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ 052-721-0100 低圧適断器 US-Nシリーズ 052-719-4559 低圧連断器 フーヒューズ連断器/満電遮断器/MDUプレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4559 電力管理用計器 電力管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556 省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど 052-719-4556			GOT2000/1000/A900シリーズなど	050 710 0417	
サーボ/位置決めユニット/モーションコントローラ位置決めユニット/シンプルモーションユニット モーションCPU(Q/Aシリーズ) C言語コントローラインタフェースユニット(Q173SCCF)/ボジションボード MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ052-712-6607センサレスサーボ インパータ 三相モータ ロボット ロボットFREQROLシリーズ MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ (D52-722-2182 (D53-625-9000****3) (D52-712-0100 (D52-721-0100)052-722-2182 (D52-722-2182 (D52-722-2182) (D52-721-0100) (D52-719-4170)低圧開閉器MS-Tシリーズ MS-Nシリーズ (US-Nシリーズ (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) (US-Nシリーズ) 			MELSOFT GTシリーズ	052-712-2417	
サーボ/位置決めユニット/モーションコントローラ モーションCPU(Q/Aシリーズ) C言語コントローラインタフェースユニット(Q173SCCF)/ボジションボード MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ 052-712-6607 センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182 インパータ FREQROLシリーズ 052-722-2182 三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900 ^{※583} ロボット MELFAシリーズ 052-712-0100 低圧開閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ 052-719-4170 低圧遮断器 フーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUプレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4556 電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556 省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測コニット/B/NETなど 052-719-4557 ^{※283}			MELSERVOシリーズ		
C言語コントローラインタフェースユニット(Q173SCCF)/ポジションボード MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ センサレスサーボ FRE-F00EX/MM-GKR 052-722-2182 インパータ FREQROLシリーズ 052-722-2182 三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900****3 ロボット MELFAシリーズ 052-712-0100 低圧開閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ 052-719-4170 低圧開閉器 US-Nシリーズ 052-719-4559 電力管理用計器 カーヒューズ遮断器/湯電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4556 電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556 省エネ支援機器 EcoServer/を手nergy/検針システム/エネルギー計測ユニット/B/NETなど 052-719-4557*※33			位置決めユニット/シンプルモーションユニット		
MELSOFT MTシリーズ / MRシリーズ センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182 インパータ FREGROLシリーズ 052-722-2182 三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900 ^{※583} ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100 低圧開閉器 MS-Tシリーズ / MS-Nシリーズ 052-719-4170 低圧遮断器 ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4550 電力管理用計器 電力管理所 電力管理所 省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/B/NETなど 052-719-4557 イエネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/B/NETなど 052-719-4557	サーボ/位置決めユニット/モーションコントローラ		モーションCPU(Q/Aシリーズ)	052-712-6607	
センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182 インパータ FREQROLシリーズ 052-722-2182 三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-725-0900***8*3 ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100 低圧開閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ 052-719-4170 低圧遮断器 ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUプレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4559 電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556 省工冬支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/B/NETなど 052-719-4557**2283			C言語コントローラインタフェースユニット(Q173SCCF)/ポジションボード	1	
インパータ FREQROLシリーズ 052-722-2182 三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900 ^{%5%3} ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100 低圧開閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ 052-719-4170 低圧膨所器 J-ヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4559 電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556 省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど 052-719-4557 ^{%2783}			MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ	1	
インパータ FREQROLシリーズ 052-722-2182 三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900 ^{%5%3} ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100 低圧開閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ 052-719-4170 低圧膨所器 J-ヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4559 電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556 省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど 052-719-4557 ^{%2783}	ヤンサレスサーボ		FR-E700EX/MM-GKR	052-722-2182	
三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900**5**3 ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100 低圧開閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ 052-719-4170 低圧遮断器 US-Nシリーズ 052-719-4170 低圧遮断器 ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUプレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4556 電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556 省エネ支援機器 EcoServer/と-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/B/NETなど 052-719-4557**2**3			FREQROLシリーズ	052-722-2182	
ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100 低圧開閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ 052-719-4170 低圧遮断器 US-Nシリーズ 052-719-4559 電力管理用計器 プーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUプレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4559 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556 省工ネ支援機器 EooServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど 052-719-4557*22*3				0536-25-0900*5*3	
低圧開閉器 MS-Tシリーズ (MS-Nシリーズ (US-Nシリーズ (US-Nンリーズ (US-Nンリーズ (US-N)) (US-N) (US-					
低圧期閉器 US-Nシリーズ 052-719-4170 低圧遮断器 ノーヒューズ遮断器/MDUプレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4559 電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556 省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど 052-719-4557*※233					
電力管理用計器電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ052-719-4556省エネ支援機器EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど052-719-4557**283					
電力管理用計器電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ052-719-4556省エネ支援機器EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど052-719-4557**283	低圧遮断器		ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器(ACB)など	052-719-4559	
省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど 052-719-4557 ^{※2※3}				052-719-4556	
				052-719-4557**2**3	
	小容量UPS(5kVA以下)			084-926-8300*4**3	

※1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2: 金曜は17:00まで ※3: 土曜・日曜・祝日を除く ※4: 月曜~金曜の9:00~16:30 ※5:月曜~木曜の9:00~17:00と金曜の9:00~16:30

●FAX技術相談窓口 受付時間※6 9:00~16:00(受信は常時※7)

●FAA技術相談念口			
対象機種	FAX番号		
上記電話技術相談対象機種(下記以外)	052-719-6762		
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット(QE8ロシリーズ)	084-926-8340		
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258 ^{**8}		
低圧開閉器	0574-61-1955		
低圧遮断器	084-926-8280		
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS(5kVA以下)	084-926-8340		

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。 ※6:土曜・日曜・祝日、春季・夏季・年末年始の休日を除く ※7:春季・夏季・年末年始の休日を除く

※8:月曜~木曜の9:00~17:00と金曜の9:00~16:30(受信は常時(春季・夏季・年末年始の休日を除く))

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」 をよくお読みください。 ⚠ 安全に関するご注意